



# ملاقات با نهنگ‌های هرکول

در طول دهه ۱۹۵۰ اجساد نهنگ‌ها در سراسر اروپا گردانده می‌شد تا صنعت شکار نهنگ را که در طول جنگ جهانی دوم افول کرده بود، دوباره رونق بخشند. این

داستان از سال ۱۹۵۲ در تروندهایم نروژ آغاز شد. سازمانی مرموز که هنوز هم ناشناخته است، ۳ نهنگ تیغ‌باله را در ساحل تروندلاگ صید کرد. پس از آوردن نهنگ‌های صیدشده به ساحل، تیمی از دانشمندان به سرعت ۷۰۰۰ لیتر خون آن‌ها را تخلیه کرده و آن را با فرمالین جایگزین کردند؛ محلولی که برای حفظ بافت‌ها و پوست پس از مرگ استفاده می‌شود. احشا و اندام‌های این نهنگ‌ها، از جمله کبدش تنی و زبان دوونیم تنی آن‌ها، از بدنشان خارج شد. برای جلوگیری از پوسیدگی بافت‌ها، وسایل سرمایشی داخل فضای توخالی بدن آن‌ها قرار داده شد. نهنگ‌ها برای شروع سفر اדיسه‌وار بیست‌ساله خود در سراسر اروپا، درون تریلی‌های سی‌متری یخچال‌دار جا گرفتند که گفته می‌شود بزرگ‌ترین تریلی‌های جهان در آن زمان بود.

این ۳ نهنگ (هرکول، جالوت و یونس) در طول سفر خود صاحبان مختلفی داشتند. گاهی اوقات از آن‌ها برای مقاصد آموزشی استفاده می‌شد و گاهی برای یک نمایش کناره عجیب و غریب در یک سیرک به نمایش گذاشته می‌شدند. در آن روزها این ۳ نهنگ مرده بسیار محبوب بودند. بازدیدکنندگان برای دیدن نهنگ‌ها در پارکینگ‌های خودروهایی اسقاطی یا زمین‌های بزرگ چمن مانند پیست‌های مسابقه، باید هزینه ورودی پرداخت می‌کردند. در یک هم‌آرایی وحشتناک، ابزارهای کشتار نهنگ مانند زوبین و دیگر وسایل صید، در کنار این نهنگ‌ها به نمایش درمی‌آمد. جالوت آخرین بار در ایتالیا دیده شد. صاحبان هرکول، که در سیرکی در اسپانیا به نمایش گذاشته می‌شد، تصمیم گرفتند پیش از تجزیه کامل، او را در یک کوره عظیم بسوزانند. درباره یونس اما این احتمال وجود دارد که او را در آینده دوباره ببینیم. او از ۴ دهه گذشته در یک انبار نگهداری می‌شود و هنوز هم به‌عنوان نهنگی که ۷۰ سال پیش مرده است، وضعیت بسیار خوبی دارد.

صید نهنگ تیغ‌باله، مانند دیگر نهنگ‌های بزرگ، در قرن بیستم بسیار رواج داشت و در نتیجه این کار، اکنون گونه‌ای در معرض خطر انقراض است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۷۲۵ هزار نهنگ تیغ‌باله در نیمکره جنوبی زمین، بین سال‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۷۶ صید شده‌اند و تا سال ۱۹۹۷ فقط ۳۸ هزار نهنگ جان سالم به‌در برده‌اند. به دلیل تأثیرات صید نهنگ و سرعت تولیدمثل پایین آن‌ها، پیش‌بینی می‌شود که اندازه کلی جمعیت زیرگونه‌های نهنگ تیغ‌باله در نیمکره جنوبی تا سال ۲۱۰۰، ۵۰ درصد کمتر از جمعیت کلی آن‌ها پیش از صید نهنگ‌ها باشد.



کودکان در حال تماشای نهنگ مرده.

دکتر رولف هاینریش در حال بررسی داخل گوی نهنگ.



کودکان در دهان «یونس».